

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 22930/PC07-KV11

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2025

V/v Tuyên truyền một số biện pháp
đảm bảo an toàn PCCC&CNCH

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỄN

ĐẾN

Số: 1344.....

Ngày: 17/7/2025

Chuyển:.....

Số và ký hiệu HS:.....

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Phú Diễn, TP Hà Nội

Vào hồi 21h54 ngày 06/7/2025, xảy ra vụ cháy tại Căn hộ 019, Căn hộ 020 (tầng trệt, liền kề nhau) Lô A, Chung cư Độc Lập, đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (gồm 5 tầng với hơn 110 căn hộ có diện tích từ 45 - 65m²) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 08 người chết (thuộc 2 gia đình), trong đó có 02 trẻ em.

Trước sự phát triển của kinh tế, xã hội kết hợp biểu hiện phức tạp của thời tiết, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung và khu vực thành thị nói riêng sẽ diễn biến hết sức phức tạp, công tác PCCC&CNCH càng cần được các cấp chính quyền và người dân đặc biệt quan tâm, chú trọng. Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của người dân đối với công tác phòng ngừa các sự cố cháy, nổ và hướng dẫn một số biện pháp PCCC, thoát nạn trong khu dân cư trên địa bàn các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn, Phòng PC07 - CATP kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các phường quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn PCCC&CNCH đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đảm bảo hiệu quả (tuyên truyền tại các tổ dân phố, khu dân cư, phát thanh nội dung tuyên truyền, khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC trên hệ thống thông tin, truyền thông của UBND các phường v.v...).

(có Phụ lục nội dung tuyên truyền thảo khảo kèm theo)

Kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch UBND các phường quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PV01 - CATP (Cổng TTĐT);
- Đ/c Trưởng Phòng PC07;
- (để báo cáo);
- CAP Nghĩa Đô, Phú Diễn (để thực hiện);
- Lưu VT (KV11 - An, 7b) ✓

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Nguyễn Tiến Nam

BÀI TUYÊN TRUYỀN
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY,
CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRONG KHU DÂN CƯ
(Phụ lục. Kèm theo Công văn số /PC07-KV11 ngày 17/2025)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), thống kê chỉ riêng 05 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.497 vụ cháy, làm chết 39 người, làm bị thương 39 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 138,16 tỷ đồng và 216,38 ha rừng. Toàn quốc xảy ra 11 vụ nổ, làm chết 5 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 50 triệu đồng. Nơi vụ cháy xảy ra ở thành thị là 821 vụ (chiếm 54,8%), nông thôn xảy ra 676 vụ (chiếm 45,2%). Có tới 539 vụ cháy nhà dân, chiếm tới 36% (tỉ lệ cao nhất). Tình hình cháy, nổ chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị và xảy ra ở một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tình hình cháy vẫn tập trung tại các vụ cháy nhà dân (539 vụ chiếm 36%) tiếp theo là các vụ kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục diễn biến phức tạp (216 vụ chiếm 14,4%).

Vào hồi 21h54 ngày 06/7/2025, xảy ra vụ cháy tại Căn hộ 019 và 020 (tầng trệt, liền kề nhau) Lô A, Chung cư Độc Lập, đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (gồm 5 tầng với hơn 110 căn hộ có diện tích từ 45 – 65m²) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 08 người chết (thuộc 2 gia đình), trong đó có 02 trẻ em. Nhằm nâng cao kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn cho mỗi người dân trên địa bàn, mỗi hộ gia đình và các cá nhân cần thực hiện tốt một số biện pháp PCCC&CNCH sau đây:

1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hoá dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Các phương tiện, dụng cụ, máy móc có chứa xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở, phải để cách xa bếp đun nấu, thiết bị điện, nguồn sinh nhiệt. Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu ... phải được kiểm tra độ kín thường xuyên.

2. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp... để ốp tường, trần, vách ngăn, vách trang trí của nhà nhằm hạn chế cháy lan. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải có giải pháp ngăn cháy, chống nhiễm khói giữa các khu vực có công năng khác nhau, đặc biệt đối với khu vực có người ở. Nghiêm cấm việc để người ở lại qua đêm trong khu vực có sản xuất kinh doanh, kho, xưởng ...

3. Phải lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, khi thay đổi tăng công suất tiêu thụ điện trong gia đình cần thông báo cho cơ quan Điện lực để được hướng dẫn biện pháp an toàn điện. Không để hàng hoá dễ cháy gần

bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn nê ông, xe máy điện Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện để luôn hoạt động tốt, đề phòng sự cố cháy.

4. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện. Chú ý: phải tắt bình đun nước nóng - lạnh, ấm siêu tốc ... khi không sử dụng; Không nên để ô tô, xe máy và không sạc xe điện ngay bên trong trong nhà, kho, xưởng sản xuất nhằm hạn chế nguy cơ xe tự cháy và khi không có người trông coi (đặc biệt là khu vực tầng 1 trong nhà có người ở khi chưa có giải pháp ngăn cháy, chống nhiễm khói hiệu quả).

5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Dùng bếp than phải để bên ngoài nhà. Khi đun nấu phải có người trông coi.

7. Trước khi đi ra khỏi nhà, trước khi đi ngủ hoặc đi làm phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện, khóa van gas ... không cần thiết.

8. Không lắp lồng sắt cố định tại ban công lánh nạn của các nhà nhiều tầng. Trường hợp đã lắp thì phải tạo lối ra khẩn cấp và không được khoá. Cửa chính có nhiều khoá nên sử dụng các loại khoá kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khoá dễ thấy, dễ lấy.

9. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khoá cửa phòng của những người nêu trên.

10. Chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trong nhà của mỗi gia đình như: xà beng, rìu, búa Trong mọi trường hợp, mỗi gia đình phải có lối ra khẩn cấp từ các tầng và các phòng ở, phải dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và hướng dẫn cho mọi người trong gia đình phải biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã trang bị.

11. Khi sửa chữa, cải tạo nhà có sử dụng biện pháp hàn, cắt kim loại, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở phải là người chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động này và chuẩn bị các phương án, phương tiện PCCC&CNCH nhằm

hạn chế các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, tai nạn do tàn lửa phát sinh hoặc sụp đổ cấu kiện trong khi làm việc.

12. Khi xảy ra cháy, mọi người phải cố gắng tìm cách thoát ra bên ngoài hoặc lên mái nhà rồi thoát nạn sang công trình lân cận, không trú, tránh lửa ở bất kỳ vị trí nào trong nhà đang bị cháy vì có thể bị ngạt khói dẫn tới tử vong; tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC&CNCH theo số **114** hoặc đội dân phòng, chính quyền, Công an phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn nhanh nhất có thể.

13. Người dân nên tích cực tham gia các lớp tuyên truyền, huấn luyện về PCCC&CNCH khi được cơ quan chức năng triệu tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH. Chủ động trang bị các phương tiện CC&CNCH ban đầu tại nhà riêng để thoát nạn và chữa cháy trong trường hợp khẩn cấp.

14. Nghiêm cấm các hành vi xây dựng lấn chiếm trái phép, tạo mái che, mái vẩy làm cản trở giao thông chữa cháy, thoát nạn và không đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan, chống nhiễm khói của công trình.

Khi người dân có ý định chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ công năng của nhà ở riêng lẻ hiện có thành các dạng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cho thuê trọ hoặc các loại hình công năng khác cần phải báo cáo và tham khảo ý kiến hướng dẫn của cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn về PCCC&CNCH.

15. Khi có những thắc mắc cần giải đáp, hướng dẫn các vấn đề có liên quan đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn (như: *huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, trang bị phương tiện PCCC&CNCH, thủ tục hành chính liên quan đến công tác PCCC&CNCH ...*), bà con nhân dân trên địa bàn các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn có thể liên lạc đến **Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 11 – Phòng PC07 - CATP, Địa chỉ: Số 36 Nguyễn Phong Sắc, P.Nghĩa Đô, TP Hà Nội./.**