

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN  
Số: 2802/PCTHUONGTIN-KT&AT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thường Tín, ngày 13 tháng 4 năm 2026

V/v tuyên truyền đảm bảo an toàn lưới điện,  
PCCN và an toàn sử dụng điện mùa mưa bão

Kính gửi: ..... U.B.N.D. xã ..... Tam Hưng  
Căn cứ văn bản 2719/SCT-QLNL ngày 03/04/2026 của Sở công thương về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra bảo đảm an toàn sử dụng điện cao điểm hè và mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện an và ổn định trên địa bàn, ngay từ đầu năm đến nay Công ty Điện lực Thường Tín đã tổ chức tuyên truyền với nội dung “ Sử dụng điện An toàn điện, an toàn PCCC trong nhân dân” “Sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão ngập úng” và nội dung “An toàn bảo vệ công trình lưới điện cao hạ áp” đến các hộ sử dụng điện, phối hợp với đài truyền thanh xã phát thanh liên tục các nội dung đến nhân dân.


Tuy nhiên trong thời gian qua trên địa bàn vẫn xảy ra trường hợp: Trẻ nhỏ đá bóng vào trạm điện; thả điều, bóng bay trắng kim dẫn đến điều, dây điều và bóng bay trắng kim mắc vào đường dây điện đang vận hành là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện, gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân trên địa bàn; nhiều hộ dân còn sử dụng dây về sau công tơ có tiết diện nhỏ, dây có nhiều mối nối, chất liệu không đồng nhất là nguyên nhân dẫn đến chập cháy. Đặc biệt có hộ dân còn sử dụng điện để đánh bắt cá, bẫy chuột, câu cá dưới đường dây, nguy cơ gây tai nạn cho người và vật nuôi.

Nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục trên địa bàn, ngăn chặn các vụ tai nạn về điện, đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân, Công ty Điện lực Thường Tín kính đề nghị đài truyền thanh các xã phát nội dung thông báo an toàn điện đến nhân dân trên địa bàn phát vào các ngày từ 15/04/2026 đến 30/06/2026, mỗi ngày phát 2 lượt, buổi sáng từ 6h30 đến 7h00, buổi chiều từ 17h00 đến 17h30 (có nội dung tuyên truyền kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (24 Bản giấy);
- Lưu: VT, KT&AT.



Lê Duy Khải

**Phụ lục 2**

**NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

(Đính kèm công văn số /PCTHUONGTIN-KT&AT ngày /04/2026)

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN**

**THÔNG BÁO SỐ 1**

**ĐỀ PHÒNG TAI NẠN ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO ÚNG, LŨ LỤT**

Để đề phòng sự cố lưới điện và tai nạn điện cho người xảy ra trong mùa mưa bão lụt, Công ty Điện lực Thường Tín thông báo một số điều cần biết như sau:

1. Khi mưa to, gió lớn cần chú ý đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra như: Cháy, nổ ở đường dây điện, trạm điện; Dây điện đứt; Cột điện đổ, sứ vỡ, rò điện; Nước tràn vào trạm điện; Cây đổ hoặc cành cây rơi vào dây điện, trạm điện... Khi phát hiện có các hiện tượng trên thì cấm mọi người lại gần đồng thời điện thoại báo ngay cho cơ quan quản lý điện, hoặc Công an gần nhất.

2. Thực hiện Nghị định của Chính phủ số 62/2025/NĐ-CP, ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, trong đó đặc biệt chú ý các điểm sau:

2.1. Chiều rộng hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

Điện áp	Trên 01 kV đến 22kV		35kV		110kV	120kV	500kV
	Dây bọc	Dây trần	Dây bọc	Dây trần	Dây trần	Dây trần	Dây trần
Khoảng cách	1,0 m	2,0 m	1,5 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m	7,0 m

2.2. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện là khoảng không gian bao quanh trạm điện và được giới hạn như sau : Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất theo quy định: Điện áp đến 22kV là 2 mét; điện áp 35kV là 3 mét.

2.3. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện, đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không; không làm cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.

2.4. Nghiêm cấm các hành vi sau:

- Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc treo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ.
- Trộm cắp, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.
- Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.
- Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp.
- Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi đổ, rơi có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp.
- Trồng cây hoặc đề cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không, trạm điện; đề cây đổ vào đường dây điện khi phát quang tuyến.
- Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện; quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện; tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa và các phụ kiện khác của cột điện; đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp; đắp đất vi phạm khoảng cách an toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc trâu bò hoặc gia súc khác.
- Nổ mìn, mờ mò, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hoá học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện; đốt nương, rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc hư hỏng cho công trình lưới điện.

**KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM!**

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

**THÔNG BÁO SỐ 2**

**SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TIẾT KIỆM, AN TOÀN PCCN TRONG NHÂN DÂN**

**Để đề phòng tai nạn điện đáng tiếc xảy ra đối với sử dụng điện trong nhân dân. Công ty Điện lực Thường Tín xin khuyến cáo một số điều cần thiết như sau :**

- Dùng dây dẫn điện (từ dây sau công tơ đến các thiết bị sử dụng điện) có xuất xứ rõ ràng, phải đảm bảo chất lượng, tiết diện dây phải phù hợp với công suất sử dụng, tránh sự cố đứt hoặc gây chập, cháy dây dẫn đến tai nạn, cháy nhà.
- Cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình nên dùng loại đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng, lắp đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao hơn nền nhà 1m40 để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh khả năng ngập nước.
- Chỉ được sửa chữa điện trong nhà sau khi đã cắt nguồn điện. Những mối nối giữa hai dây dẫn phải nối chắc chắn, bằng cách điện kỹ để tránh bị nước và hơi ẩm xâm thực gây rò điện.
- Khi lắp đặt dụng cụ, máy móc sử dụng điện phải thực hiện đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, lưu ý phải nối đất an toàn cho vỏ thiết bị máy bơm nước, bình nước nóng lạnh dùng điện, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện... v.v...
- Cắt ngay nguồn điện khi mạng điện của gia đình có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt . Không chạm đến bất kỳ dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà.
- Khi có người bị điện hạ áp giật, phải nhanh chóng cắt cầu dao, cầu chì, áp tô mát gần nhất. Phải hô to để mọi người đến trợ giúp
- Trường hợp chưa cắt được điện thực hiện ngay như sau  
Dùng sào tre hay gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân. Đứng trên bàn (bằng gỗ) túm quần áo khô của nạn nhân để kéo ra khỏi nguồn điện hoặc dùng dao búa có cán gỗ khô, chặt đứt dây điện. Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa tách nguồn điện. Tránh xa những dây điện bị đứt rơi xuống đất.
- Khi phát hiện: Dây tải điện bị đứt, cây cối đổ vào đường dây, trạm điện, cột điện bị đổ, vỡ sứ, phóng điện, trạm điện bị ngập nước, cần báo ngay cho Công ty Điện lực Thường Tín (số điện thoại **02433.768.999; 02433.871.661; 02435.552.288**), hoặc Chính quyền, Công an địa phương, đơn vị quản lý điện gần nhất để xử lý cắt điện.
- Khi phát hiện thấy có người bị điện giật, cần khẩn trương tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và nhanh chóng cứu chữa người bị nạn đồng thời gọi điện thoại cấp cứu **115** hoặc lực lượng cứu hỏa

**114.**

**KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM !**

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI**  
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN**

**THÔNG BÁO SỐ 3**

**AN TOÀN BẢO VỆ HÀNH LANG CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP**

Thực hiện Nghị định số 62/2025/NĐ-CP, ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Công ty Điện lực Thường Tín xin thông báo và khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng, nhà ở gần đường dây điện cao áp một số nội dung sau:

- Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không; không làm cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.

- Các hành vi bị nghiêm cấm :

1. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ.
2. Trộm cắp, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.
3. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.
4. Câu cá, thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp.
5. Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp.
6. Trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không, trạm điện; để cây đổ vào đường dây điện khi phát quang tuyến.
7. Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện; quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện; tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa và các phụ kiện khác của cột điện; đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp; đắp đất vi phạm khoảng cách an toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc trâu, bò hoặc gia súc khác.
8. Nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hoá học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện; đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện.
9. Các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100 m, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện theo quy định của Bộ Công thương.
10. Các hành vi khác vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Khi phát hiện thấy có người vi phạm các hành vi trên cần báo ngay cho Công ty Điện lực Thường Tín ( **02433.768.999; 02433.871.661; 02435.552.288**), hoặc Chính quyền địa phương, Công an nơi gần nhất .

**KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM!**