

Số: /TB-UBND

Quảng Bị, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Quảng Bị

Căn cứ Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 88/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của UBND xã Quảng Bị về thành lập Đoàn kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, chăn nuôi, thú y đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2026.

UBND xã Quảng Bị thông báo công khai thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

1. Nội dung công khai

- Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã.
- Hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt theo quy định của pháp luật.
- Tổng số cơ sở vi phạm: 10 cơ sở (có Danh sách kèm theo);

2. Hình thức công khai

Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Quảng Bị.

3. Thời gian công khai

Thực hiện công khai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này.

4. Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế đăng tải danh sách các cơ sở vi phạm trên Trang thông tin điện tử của xã.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Sở NNMT Hà Nội;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- CVP, P.CVP;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng Văn Thái

DANH SÁCH
CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

STT	Họ và tên cá nhân vi phạm	Ngày sinh/số CCCD	Địa chỉ	Hành vi vi phạm	Hình thức xử phạt	Biện pháp khắc phục hậu quả
1	Đặng Đình Bình	28/3/1960 CCCD số: 001060003302	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần (Tổng P vượt 3,36 lần); từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 2,65 lần; COD vượt 2,65 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
2	Đặng Đình Thanh	10/01/1974 Số CCCD: 001074003794	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần (Tổng P vượt 3,36 lần); từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 2,65 lần; COD vượt 2,65 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
3	Đặng Đình Yên	10/11/1964 Số CCCD: 001064031160	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận

				nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần (Tổng P vượt 3,36 lần); từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 2,65 lần; COD vượt 2,65 lần).		được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
4	Tô Đình Hùng	18/10/1979 CCCD số: 001079028365	Thôn Lam Điền, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 1,87 lần; COD vượt 1,89 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
5	Nguyễn Thị La	10/10/1983 CCCD số: 001183054667	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 1,8 lần; COD vượt 1,79 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
6	Trần Trung Lương	09/12/1984 CCCD số: 001084067159	Thôn Lam Điền, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích

				(BOD5 (20°C) vượt 1,7 lần; COD vượt 1,7 lần).		nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
7	Đặng Văn Nam	10/10/1978 CCCD số: 001078005334	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 2,65 lần; COD vượt 2,65 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
8	Dương Đức Sâm	04/02/1963 CCCD số: 001063005580	Thôn Lam Điền, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 2,65 lần; COD vượt 2,65 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
9	Hà Văn Thành	17/4/1979 CCCD số: 001079048173	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 2,75 lần; COD vượt 2,45 lần).	Phạt tiền	- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành

10	Đỗ Xuân Thu	15/7/1963 CCCD số: 001062041054	Thôn Lương Xá, xã Quảng Bị	Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải theo quy chuẩn QCVN 62:2025/BNNMT cột B trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m ³ /ngày (24 giờ), cụ thể: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần (BOD5 (20°C) vượt 1,8 lần; COD vượt 1,79 lần).	Phạt tiền	<ul style="list-style-type: none"> - Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. - Buộc chi trả kinh phí phân tích nước thải theo đơn giá quy định hiện hành
----	-------------	---------------------------------------	----------------------------------	---	-----------	---